




LAJES BLB.

Soluções em Lajes para a sua obra.





A MAIOR LINHA AUTOMATIZADA DE FABRICAÇÃO DE LAJES DE TODA A REGIÃO.

A BLB fabrica lajes de alta resistência que respeitam as normas técnicas vigentes e asseguram a qualidade dos nossos produtos, sendo a única empresa de lajes treliçadas certificada pela ISO 9001:2015 no estado de São Paulo.



Fabricadas com concreto de alta resistência 30 MPa.



Vistoria e supervisão técnica de engenheiros na obra.



Serviços de Munck para agilidade na entrega e montagem da laje.*



Manual técnico de montagem da laje disponível.



Lajes fabricadas com 4cm de base, ou seja, 30% maior que as existentes no mercado, proporcionando economia na concretagem.



Entrega programada conforme agendamento.



Ferragem de alta resistência, muito mais segurança.



Controle de qualidade e rastreabilidade de produção com laudo de qualidade.



Fabricação com aços adicionais** que possibilitam alcançar maiores vãos livres.

* Consulte valores para essa facilidade

** Conforme necessidade do projeto

FABRICAÇÃO DE LAJES EM VÁRIAS DIMENSÕES COM EXCELÊNCIA TÉCNICA E MANUAL DE MONTAGEM.

LAJES TRELIÇADAS

Lajes	Utilização	Medida Final
H08	- Produto utilizado em forro - Sobrecarga de até 150 kfg/m ² - Ideal para vãos de até 4,50 m	β 12 cm
H12	- Produto utilizado em pisos - Sobrecarga de até 300 kfg/m ² - Ideal para vãos de até 5,50 m	β 16 cm
H16	- Produto utilizado em pisos - Sobrecarga de até 500 kfg/m ² - Ideal para vãos de até 6,00 m	β 20 cm

Consulte outras opções em lajes, conforme especificações do engenheiro: H10, H20, H25, H30

LAJES PAINEL

Lajes	Utilização	Medida Final
H08	- Produto utilizado para forros e pisos - Sobrecarga de até 500 kfg/m ² - Ideal para vãos de até 4,50 m	β 12 cm
H12	- Produto utilizado para forros e pisos - Sobrecarga de até 600 kfg/m ² - Ideal para vãos de até 6,20 m	β 16 cm
H16	- Produto utilizado para forros e pisos - Sobrecarga de até 600 kfg/m ² - Ideal para vãos de até 7,20 m	β 20 cm
H25	- Produto utilizado para forros e pisos - Sobrecarga de até 800 kfg/m ² - Ideal para vãos de até 7,00 m	β 30 cm

Observações: existem outras opções em lajes, conforme especificações do engenheiro: H20 e H30



DIFERENCIAIS DAS LAJES PAINEL



Possuem alturas variadas e podem ser utilizadas tanto para laje de piso quanto para laje de cobertura.



Suportam vãos maiores e sobrecargas em relação à laje treliçada com lajota.



Ideal para vãos livres de até 12,0m



As lajes painel não necessitam de revestimento.



São fabricadas com largura de 25 cm, 80 cm, com concreto de alta resistência $\geq 30\text{MPa}$.



Contribuem para a redução no custo estrutural.



Proporcionam maior rapidez e agilidade na montagem.



O processo de montagem e colocação pode ser realizado com munck

A BLB FOI FUNDADA EM 1996, E SE TORNOU UMA DAS MAIORES INDÚSTRIAS DE BLOCOS DE CONCRETO, LAJES TRELIÇADAS E PISOS INTERTRAVADOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS (RMC).

Estrategicamente localizada na Rodovia Anhanguera, em Limeira (SP), A BLB possui parque fabril de 100.000m², com maquinários modernos e automatizados, secagem dos produtos em câmaras de cura a vapor, laboratório próprio e logística integrada.

Com aproximadamente 200 colaboradores e sistema de gestão da qualidade certificado pela ISO 9001, a BLB tem como preocupação tornar os processos mais eficientes continuamente, garantindo produtos seguros e de qualidade, produzidos em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

Nossa fábrica possui o que há de mais avançado e moderno em tecnologia produtiva para pisos intertravados, com equipamentos de origem europeia de empresa líder na categoria de sistemas para produção de artefatos de concreto de alta performance.

A BLB possui uma extensa frota de caminhões própria, garantindo maior controle logístico, flexibilidade operacional, confiança e agilidade nas entregas para todo o estado de São Paulo.

Além disso, a BLB conta com unidades comerciais em Limeira e Americana, compostas por analistas técnicos e engenheiros que oferecem expertise técnica para entender as necessidades específicas do cliente, assim como suporte técnico para correta aplicação dos produtos nas obras.



MIX DE PRODUTOS BLB:

- Blocos de concreto
- Pisos Intertravados monocapa e duplacapa
- Pisos intertravados drenantes
- Lajes treliçadas
- Lajes painel

BLB. QUALIDADE CERTIFICADA.



A BLB fabrica produtos seguros e confiáveis, sob um rigoroso controle de qualidade e em conformidade com as normas técnicas ABNT. Os produtos e o sistema de gestão da qualidade da BLB são submetidos à frequentes auditorias externas, como mantenedoras técnicas do setor e certificadoras de grande reputação.

O monitoramento da qualidade tem início na escolha da matéria-prima e caminha até a conclusão do produto final. Em nosso laboratório são realizados ensaios diários dos agregados e lotes de produção, para controle tecnológico e rastreabilidade dos produtos.

O resultado são peças precisas, com acabamento superior, atendimento às normas técnicas, maior confiança na qualidade final dos lotes comercializados, e, sobretudo, fortalecimento da nossa posição como empresa competitiva e referência em qualidade em nosso segmento de atuação.

Os produtos são expedidos com laudos de qualidade, manual de montagem, transporte e dados técnicos necessários para uma excelente execução da obra.



Central de Atendimento: (19) 3468-1257

Americana (escritório):
atendimento@blbblocos.com.br
Avenida Nossa Senhora de
Fátima, 289

Limeira (fábrica):
vendas.limeira@blbblocos.com.br
Via Anhanguera, km 137
Bairro dos Lopes, Sítio Santa Terezinha

**CONHEÇA MAIS
SOBRE A BLB**

