



# PISOS INTERTRAVADOS BLB

Confiança, qualidade técnica e sustentabilidade para a sua obra.

Os Pisos Intertravados BLB oferecem alta resistência, acabamento superior e uma pavimentação mais sustentável para o seu projeto.

Produzida com tecnologia de ponta, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, a linha de Pisos Intertravados BLB apresenta diversidade de formas e cores, que permitem larga aplicação de acordo com o tráfego de cada área.



## CARACTERÍSTICAS DOS PISOS INTERTRAVADOS BLB

---



**Resistente e durável:** pisos com alta resistência a compressão e abrasão

**Conforto e rolamento:** para pedestres e cadeirantes

**Conforto térmico:** piso com baixa absorção de calor

**Antiderrapante:** maior segurança a tráfego de pedestres, mesmo com chuva

**Fácil manutenção:** as peças podem ser trocadas

**Estética:** possui várias cores e permite compor padrões e desenhos, trazendo personalidade para o seu projeto

**Custo Competitivo:** por ser mais durável e de fácil manutenção

**Uso Imediato:** após instalado, o tráfego pode ser liberado imediatamente

# PRODUTO ECOLÓGICO

---

## NÃO IMPERMEABILIZA TOTALMENTE O SOLO

Nossos Pisos Intertravados permitem a passagem de água da chuva, tornando as áreas revestidas em áreas permeáveis de acordo com o modelo. Além disso é um material reciclável e reutilizável, o que torna o Piso Intertravado uma opção sustentável.



## PAVIMENTOS 100% PERMEÁVEIS

Produzidos com bases permeáveis de materiais de granulometria aberta para acúmulo temporário de água da chuva através do armazenamento rápido com escoamento lento. São uma ótima solução para uma pavimentação que ajuda no combate a enchentes.

# CONHEÇA NOSSAS LINHAS



## RETANGULAR

Disponível em 2 alturas:  
6 e 8cm.

### MEDIDAS

#### Altura (a)

06cm


08cm

#### Largura (b)

10cm

#### Comprimento (c)

20cm



### PEÇAS POR m<sup>2</sup>

50 peças

### CORES



Natural



Terracota



Camurça



Grafite

Outras cores, consultar  
disponibilidade.

### TRÁFEGO

Tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha

Tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados

### RESISTÊNCIA

35 MPa

50 MPa

# 16 FACES

Disponível em 2 alturas:  
6 e 8cm.

## MEDIDAS

### Altura (a)

06cm

08cm

### Largura (b)

10,6cm

### Comprimento (c)

24,4cm



## PEÇAS POR m<sup>2</sup>

38,5 peças

## CORES



Natural



Terracota






Camurça



Grafite

Outras cores, consultar  
disponibilidade.



## TRÁFEGO

Tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha

Tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados

## RESISTÊNCIA

35 MPa

50 MPa



# MINIGUIA

## MEDIDAS

**Altura (a)**


19cm

**Largura (b)**

07cm

**Comprimento (c)**

39cm



## PEÇAS POR METRO LINEAR

2,5 peças

## COR



Natural

## RESISTÊNCIA

25 MPa

## TRÁFEGO

Leve

Médio

Pesado

# RETANGULAR DRENANTE

## MEDIDAS

**Altura (a)**

06cm

**Largura (b)**

10cm

**Comprimento (c)**

20cm




**PEÇAS POR m<sup>2</sup>**

50 peças

**COR**



Natural



TRÁFEGO	RESISTÊNCIA
Tráfego de pedestres	20 MPa





## 16 FACES DRENANTE

### MEDIDAS

**Altura (a)**

06cm

**Largura (b)**

10,6cm

**Comprimento (c)**

24,4cm




**PEÇAS POR m<sup>2</sup>**

38,5 peças

**COR**



Natural



### TRÁFEGO

Tráfego de pedestres

### RESISTÊNCIA

20 MPa

# VANTAGENS DO PISO PERMEÁVEL DRENANTE BLB

---

- Os Pisos Permeáveis Drenantes da BLB são normatizado com a NBR 16416/2015
- É uma solução para o atendimento de exigências ambientais municipais estaduais e federais.
- Contribuem para a pontuação em obras com certificações sustentáveis tais como LEED/AQUA.
- Formação de micro-piscinões na sua estrutura permeável.
- Materiais certificados pelo Selo de Qualidade ABCP.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO PERMEÁVEL DRENANTE BLB

<b>Coefficiente de Permeabilidade</b>	> 10 <sup>-3</sup> (m/s)
<b>Grau de Permeabilidade</b>	100% (Alta)
<b>Resistência a Compressão</b>	≥ 20 MPA. NBR 9781
<b>Atendimento</b>	NBR 16416/2015


# EXECUÇÃO

O dimensionamento correto e a preparação da base para o piso asseguram a qualidade do desempenho a diversas cargas. Conforme o tipo de tráfego e a resistência do solo, o conjunto solo + sub-base + base pode assumir 2 tipos de composição de materiais, bem como graus de compactação:

## A) Solo + Areia + Piso Intertravado BLB




## B) Solo + Bica Corrida + Areia + Piso Intertravado BLB



## CONFIANÇA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA:

Nossa fábrica possui o que há de melhor em tecnologia produtiva para pisos intertravados, com equipamentos de origem europeia da empresa líder na categoria de sistemas para produção de artefatos de concreto de alta performance.





## A BLB FOI FUNDADA EM 1996, E SE TORNOU UMA DAS MAIORES INDÚSTRIAS DE BLOCOS DE CONCRETO, LAJES TRELIÇADAS E PISOS INTERTRAVADOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS (RMC).

Estrategicamente localizada na Rodovia Anhanguera, em Limeira (SP), A BLB possui parque fabril de 100.000m<sup>2</sup>, com maquinários modernos e automatizados, secagem dos produtos em câmaras de cura a vapor, laboratório próprio e logística integrada.

Com aproximadamente 200 colaboradores e sistema de gestão da qualidade certificado pela ISO 9001, a BLB tem como preocupação tornar os processos mais eficientes continuamente, garantindo produtos seguros e de qualidade, produzidos em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

Nossa fábrica possui o que há de mais avançado e moderno em tecnologia produtiva para pisos intertravados, com equipamentos de origem europeia de empresa líder na categoria de sistemas para produção de artefatos de concreto de alta performance.

A BLB possui uma extensa frota de caminhões própria, garantindo maior controle logístico, flexibilidade operacional, confiança e agilidade nas entregas para todo o estado de São Paulo.

Além disso, a BLB conta com unidades comerciais em

Limeira e Americana, compostas por analistas técnicos e engenheiros que oferecem expertise técnica para entender as necessidades específicas do cliente, assim como suporte técnico para correta aplicação dos produtos nas obras.

### Qualidade Setorial Assegurada



### MIX DE PRODUTOS BLB:

- Blocos de concreto
- Pisos Intertravados monocapa e duplacapa
- Pisos intertravados drenantes
- Lajes treliçadas
- Lajes painel



**Central de Atendimento: (19) 3468-1257**

**Americana (escritório):**  
atendimento@blbblocos.com.br  
Avenida Nossa Senhora de  
Fátima, 289

**Limeira (fábrica):**  
vendas.limeira@blbblocos.com.br  
Via Anhanguera, km 137  
Bairro dos Lopes, Sítio Santa Terezinha

CONHEÇA MAIS  
SOBRE A BLB

